

## **УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ**

### **Для взрослых:**

- За 3 дня исключить газообразующие продукты: черный хлеб, молоко, горох, бобы, капусту, свежие овощи, фрукты, кислые яблоки, сладкие блюда, газообразующие напитки
- Если исследование проводится в первой половине дня, то следует прийти натощак, утром не пить жидкости (кроме воды, воду можно употреблять за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно. Оптimalен легкий ужин накануне исследования.
- Если исследование проходит во второй половине дня или вечером, то важно не есть за 6 часов и не пить жидкости (кроме воды, воду можно употреблять за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно.
- Если есть вздутие, накануне приема можно принять средство от метеоризма.

### **Для детей:**

Проводится натощак, не принимать пищу и не пить воду:

- Детям до 1 года – за 3-4 часа до исследования.
- Детям на грудном вскармливании – не менее 3 часов после кормления.
- Детям до 6 лет – за 5 часов до исследования.
- Детям старше 6 лет – за 7 часов до исследования.

## **УЗИ ПЕЧЕНИ**

### **Для взрослых:**

- Если исследование назначено в первой половине дня, следует прийти натощак, утром не пить жидкости (кроме воды, воду можно употреблять за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно. Оптimalен легкий ужин накануне исследования.
- Если исследование назначено во второй половине дня или вечером, то не есть за 6 часов и не пить жидкости (кроме воды, воду можно за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно.
- За 3 дня исключить газообразующие продукты: черный хлеб, молоко, горох, бобы, капусту, свежие овощи, фрукты, кислые яблоки, сладкие блюда, газообразующие напитки
- Если есть вздутие, накануне приема можно принять средство от метеоризма.

### **Для детей:**

Проводится натощак, не принимать пищу и не пить:

- Дети до 1 года – за 3-4 часа до исследования.
- Дети на грудном вскармливании – не менее 3 часов после кормления.
- Дети до 6 лет – за 5 часов до исследования.
- Дети старше 6 лет – за 7 часов до исследования.

## **УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ**

### **Для взрослых:**

- Если исследование назначено в первой половине дня, то явиться натощак, утром не пить жидкости (кроме воды, воду можно за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно. Оптimalен легкий ужин накануне исследования.
- Если исследование назначено во второй половине дня или вечером, то важно не есть за 6 часов и не пить жидкости (кроме воды, воду можно за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно.
- За 3 дня следует исключить газообразующие продукты: черный хлеб, молоко, горох, бобы, капусту, свежие овощи, фрукты, кислые яблоки, сладкие блюда, газообразующие напитки.
- Если есть вздутие, накануне приема можно принять средство от метеоризма.

#### **Для детей:**

Проводится натощак, не принимать пищу и не пить:

- Дети до 1 года – за 3-4 часа до исследования.
- Дети на грудном вскармливании – не менее 3 часов после кормления.
- Дети до 6 лет – за 5 часов до исследования.
- Дети старше 6 лет – за 7 часов до исследования.

### **УЗИ НАДПОЧЕЧНИКОВ**

#### **Для взрослых:**

- Если исследование проводится в первой половине дня, то следует явиться натощак, утром не пить жидкости (кроме воды, воду можно за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно. Оптimalен легкий ужин накануне исследования.
- Если исследование проводится во второй половине дня или вечером, то важно не есть за 6 часов и не пить жидкости (кроме воды, воду можно пить за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно.
- За 3 дня исключить газообразующие продукты: черный хлеб, молоко, горох, бобы, капусту, свежие овощи, фрукты, кислые яблоки, сладкие блюда, газообразующие напитки.
- Если есть вздутие, накануне приема можно принять средство от метеоризма.

#### **Для детей:**

Проводится натощак, не принимать пищу и не пить:

- Дети до 1 года – за 3-4 часа до исследования.
- Дети на грудном вскармливании – не менее 3 часов после кормления.
- Дети до 6 лет – за 5 часов до исследования.
- Дети старше 6 лет – за 7 часов до исследования.

### **УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

#### **Для взрослых:**

- Если исследование назначено в первой половине дня, то следует прийти натощак, утром не пить жидкости (кроме воды, воду можно употреблять за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно. Оптimalен легкий ужин накануне исследования.
- Если исследование во второй половине дня или вечером, то не есть за 6 часов и не пить жидкость (кроме воды, воду можно за 4-5 часов до исследования), курить нежелательно

- За 3 дня исключить газообразующие продукты: черный хлеб, молоко, горох, бобы, капусту, свежие овощи, фрукты, кислые яблоки, сладкие блюда, газообразующие напитки
- Если есть вздутие, накануне приема можно принять средство от метеоризма.

#### **Для детей:**

Проводится натошак, важно не принимать пищу и не пить:

- Дети до 1 года – за 3-4 часа до исследования.
- Дети на грудном вскармливании – не менее 3 часов после кормления.
- Дети до 6 лет – за 5 часов до исследования.
- Дети старше 6 лет – за 7 часов до исследования.

### **УЗИ ПОЛЫХ ОРГАНОВ**

#### **Для взрослых:**

- За три дня важно исключить газообразующие продукты: черный хлеб, молоко, горох, бобы, капусту, свежие овощи, фрукты, кислые яблоки, сладкие блюда, газообразующие напитки
- Выполняется строго натошак, важно не есть за 6 часов до исследования, утром не пить жидкости (воду можно за 4 часа до исследования), курить тоже нежелательно. Оптимально легкий ужин.
- Если есть вздутие, накануне приема можно принять средство от метеоризма.

#### **Для детей:**

Выполняется строго натошак (нельзя есть и пить):

- Для детей до 3 лет – за 1 час до исследования.
- Для детей с 3 до 10 лет – за 3 часа до исследования.
- Для детей старше 10 лет – за 6-7 часов до исследования.